

 <p>Ecouvillon Eswab (Bouchon rose)</p>	<p>Prélèvements cutanés Plaies, Escarres, Rectum Ulcères, Ecoulements Collections fermées Sphère génitale femme Sphère ORL</p>	 <p>Ecouvillon fin Eswab (bouchon orange)</p>	<p>Prélèvement urétral <u>Service de Néonatal.</u> <u>uniquement :</u> Œil, Oreille, Nez</p>
 <p>Tube boraté (3 mL minimum obligatoire) (Bouchon kaki)</p>	<p>Urines pour ECBU Recherche d'antigénurie Legionnelle et Pneumocoque</p>	 <p>* Flacon d'aspiration (40 ml)</p>	<p>Aspiration bronchique Lavage broncho alvéolaire</p>
	<p>Urines d'une miction (pour chimie ou rech. de drogues ou rech. antigénurie) ECBU si recueil < 3ml Chlamydia/Gonocoque par PCR sur 1^{er} jet d'urines Ponction de LCR Expectoration Matériel Liquide de collection fermée Pièces opératoires Squames, cheveux, ongles Placenta</p>	 <p>* Flacon (25 ml) (bouchon vert)</p>	<p>Liquide gastrique</p>
 <p>Flacon stérile (40 ml)</p>		 <p>* Flacon de drainage</p>	<p>Liquide de redon</p>
 <p>Flacons aérobies (vert) et anaérobies (orange)</p>	<p>Hémoculture Asciculture</p>	 <p>Flacon brun (3 litres)</p>	<p><u>Pour le recueil des Urines de 24H des consultants externes</u></p>
 <p>Flacon Pédiatrique (jaune)</p>	<p>Hémoculture pédiatrique</p>	 <p>Flacon stérile (250 ml)</p>	<p>Compte d'Addis Echantillon urines 24h</p>
 <p>Pot à selles</p>	<p>Coproculture Méconium Recherche de sang Recherche de parasites Recherche de <i>Clostridium difficile</i></p>	 <p>Flacon stérile (40 ml) et tube hépariné (bouchon vert)</p>	<p>Ponction pleurale Ponction d'ascite Ponction articulaire</p>
 <p>Pot à stéatorrhée (1 litre)</p>	<p>Stéatorrhée</p>	 <p>Milieu de transport et écouvillon « KIT GRIPPE »</p>	<p>Grippe/VRS</p>
		 <p>Milieu de transport et écouvillon « KIT CHLAM/GONO »</p>	<p>Chlamydia/Gonocoque par PCR (vaginal, endocervical, pharyngé, anal)</p>

* Matériel non fourni par le laboratoire